

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS			Elabora:	CONSULTOR SST	15/10/2018	FIRMAS			
	CODIGO		TR-5-SG-SST-7		Revisa y Aprueba:	COMITÉ SST	26/11/2018			
	VERSION	1	Página	1 DE 1						

Local: SL07-FACULTADES INDUSTRIALES, PSICOLOGIA, ADMINISTRACIÓN Y GEOGRAFICA /OFICINA DE PATRIMONIO, COOP.TECNICA

Empresa: Universidad Nacional Federico Villarreal

N°	UNIDAD ORGÁNICA		Puesto	Actividad	Peligro		Descripción del Peligro	Riesgo	Consecuencia	Afecta a		Controles Existentes			Evaluación de Riesgo Inicial			Valoración de Riesgos	Controles Adicionales					Evaluación de Riesgo Residual Final					
	Código	Nombre			Código	Tipo de peligro				Propios	Terceros	Ingeniería	Administración	EPPs	Severidad	Probabilidad	Nivel de Riesgo		Eliminación	Sustitución	Ingeniería	Capacitación	Administración	EPPs	Severidad	Probabilidad	Nivel de Riesgo		
1	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA I	TRABAJOS DE OFICINA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Baños en mal estado	Exposición	Infecciones	X					5	3	15	Riesgo Medio								Realizar mantenimiento a los baños	5	1	5
2	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA I	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de transito sin señalización	Caídas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio								Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5
3	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA I	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Instalaciones electricas defectuosas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto			Cambio de cableado electrico					Recargar extintores y colocar detectores de humo	5	1	5
4	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA I	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras y otros equipos electrónicos	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto							Recargar extintores y colocar detectores de humo	5	1	5	
5	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA I	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Objetos ubicados sobre los estantes	Caídas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico								Colocar señalización de salida en el interior de la oficina	20	1	20
6	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA I	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculoesqueléticas).	X					5	3	15	Riesgo Medio								• Realización de capacitación en SST. • Realización de pausas Activas (gimnasia laboral).	5	1	5
7	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA I	TRABAJOS DE OFICINA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Enfrentamientos con el personal	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					3	2	6	Riesgo Medio			Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos					• Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales	2	1	2
8	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA I	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caídas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto								Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	10	2	20
9	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA I	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio								Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales	5	1	5
10	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA I	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas,	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico			• Capacitación en formación de brigadas de emergencia. • Simulacros					Señalización de salidas, zonas seguras y puertas de emergencia / Colocar luces de emergencia	20	1	20

11	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II	TRABAJO DE DOCENCIA	150	Mecánicos: Elementos cortantes, punzantes y contundentes	Contacto con superficies cortantes	Cortes	Perdida de miembros, tétano, amputaciones	X			5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización de uso de EPP (guantes)	Uso de Guantes	5	1	5
12	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II	TRABAJO DE DOCENCIA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Baños en mal estado	Exposición	Infecciones	X			5	3	15	Riesgo Medio				Realizar mantenimiento a los baños		5	1	5
13	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II	TRABAJO DE DOCENCIA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X			5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión		5	1	5
14	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II	TRABAJO DE DOCENCIA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X			15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones		5	1	5
15	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II	TRABAJO DE DOCENCIA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de equipos con conexiones electricas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X			20	1	20	Riesgo Alto				Contar con extintores operativos y detectores de humo		5	1	5
16	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II	TRABAJO DE DOCENCIA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas,	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X			20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en aulas, laboratorios de cómputo y auditorios / Colocar		20	1	20
17	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II	TRABAJO DE DOCENCIA	940	Ergonómico: Trabajo prolongado de pie	Realización de labores de pie	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos.	X			10	2	20	Riesgo Alto				Realizar gimnasia laboral		10	1	10
18	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II	TRABAJO DE DOCENCIA	670	Físicos: Iluminación Deficiente	Aulas con baja o inadecuada iluminación debido a techos altos	Esfuerzo Visual	Fatiga visual	X			5	3	15	Riesgo Medio		Monitoreo de iluminación en aulas / Incrementar el nivel de iluminación bajando la altura de las luminarias		Cambio de fluorescentes, focos, etc.		2	2	4
19	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION IV / EXPERTO EN INVESTIGACION EDUCATIVA II	TRABAJO DE DOCENCIA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Agresiones verbales o físicas de parte de terceros	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X			10	3	30	Riesgo Alto		• Preparación del personal para enfrentar estas situaciones. • Talleres de Gestión Emocional				10	1	10
20	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	440	Locativo: objetos filosos y punzantes	Uso de grapas y tijeras	Cortes	lesiones en piel, heridas	X			2	3	6	Riesgo Medio		Accesorios de oficina apropiados para cada función	Realización de capacitación en SST.			2	1	2
21	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Baños en mal estado	Exposición	Infecciones	X			5	3	15	Riesgo Medio				Realizar mantenimiento a los baños		5	1	5
22	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X			5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión		5	1	5
23	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X			5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales		5	1	5
24	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X			15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones		5	1	5
25	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X			20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en zonas de tránsito		20	1	20
26	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Instalaciones electricas defectuosas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X			20	1	20	Riesgo Alto		Cambio de cableado electrico		Recargar extintores y colocar detectores de humo		5	1	5
27	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X			20	1	20	Riesgo Alto				Contar con extintores y detectores de humo		5	1	5
28	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas,	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X			20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en pasadizos y escaleras / Colocar luces de emergencia		20	1	20
29	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X			5	3	15	Riesgo Medio				Realizar gimnasia laboral		2	2	4
30	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Atención de personal interno y externo de la universidad	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X			2	2	4	Riesgo Medio		Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos	Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos			1	1	1

31	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	APOYO ADMINISTRATIVO	TRABAJOS DE OFICINA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Baños en mal estado	Exposición	Infecciones	X					5	3	15	Riesgo Medio				Realizar mantenimiento a los baños	5	1	5	
32	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	APOYO ADMINISTRATIVO	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5	
33	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	APOYO ADMINISTRATIVO	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales	5	1	5	
34	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	APOYO ADMINISTRATIVO	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	5	1	5	
35	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	APOYO ADMINISTRATIVO	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunión	20	1	20	
36	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	APOYO ADMINISTRATIVO	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Instalaciones electricas defectuosas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto	Cambio de cableado electrico			Recargar extintores y colocar detectores de humo	5	1	5	
37	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	APOYO ADMINISTRATIVO	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto				Contar con extintores y detectores de humo	5	1	5	
38	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	APOYO ADMINISTRATIVO	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas,	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia	20	1	20	
39	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	APOYO ADMINISTRATIVO	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X					5	3	15	Riesgo Medio				Realizar gimnasia laboral	2	2	4	
40	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	APOYO ADMINISTRATIVO	TRABAJOS DE OFICINA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Atención de personal interno y externo de la universidad	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					5	2	10	Riesgo Medio			Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos		2	1	2	
41	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	APOYO ADMINISTRATIVO	TRABAJOS DE OFICINA	1030	Psicosocial: Factores psicosociales (carga de trabajo: presión, excesos, repetitividad)	Exceso de trabajo	Fatiga Mental y Física	Insomnio, trastornos digestivos, estrés, trastornos cardiovasculares	X					10	3	30	Riesgo Alto			Talleres de Administración del estrés. Gimnasia Laboral / Pausas Activas	Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales	5	2	10	
42	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	TECNICO EN ARCHIVO	TRABAJOS EN ARCHIVO	440	Locativo: objetos filosos y punzantes	Uso de grapas y tijeras	Cortes	lesiones en piel, heridas	X					2	3	6	Riesgo Medio	Accesorios de oficina apropiados para cada función			Realización de capacitación en SST.		2	1	2
43	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	TECNICO EN ARCHIVO	TRABAJOS EN ARCHIVO	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Baños en mal estado	Exposición	Infecciones	X					5	3	15	Riesgo Medio				Realizar mantenimiento a los baños	5	1	5	
44	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	TECNICO EN ARCHIVO	TRABAJOS EN ARCHIVO	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Manipulación de documentos antiguos	Exposición	Presencia de hongos en las manos, afecciones respiratorias	X					5	3	15	Riesgo Medio				Uso de guantes de vinilo y tapabocas	5	1	5	
44	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	TECNICO EN ARCHIVO	TRABAJOS EN ARCHIVO	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5	
45	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	TECNICO EN ARCHIVO	TRABAJOS EN ARCHIVO	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales	5	1	5	
46	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	TECNICO EN ARCHIVO	TRABAJOS EN ARCHIVO	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	5	1	5	
47	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	TECNICO EN ARCHIVO	TRABAJOS EN ARCHIVO	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en zonas de tránsito	20	1	20	
48	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	TECNICO EN ARCHIVO	TRABAJOS EN ARCHIVO	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Instalaciones electricas defectuosas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto	Cambio de cableado electrico			Recargar extintores y colocar detectores de humo	5	1	5	
49	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	TECNICO EN ARCHIVO	TRABAJOS EN ARCHIVO	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto				Contar con extintores y detectores de humo	5	1	5	
50	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	TECNICO EN ARCHIVO	TRABAJOS EN ARCHIVO	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas,	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en pasadizos y escaleras / Colocar luces de emergencia	20	1	20	

51	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	TECNICO EN ARCHIVO	TRABAJO EN ARCHIVO	880	Ergonómico: Postural/posición Incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculoesqueléticas).	X				5	3	15	Riesgo Medio					Realizar gimnasia laboral		2	2	4
52	020300	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION	TECNICO EN ARCHIVO	TRABAJO EN ARCHIVO	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Atención de personal interno y externo de la universidad	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X				2	2	4	Riesgo Medio	Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos	Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos					1	1	1

