

Local:

SL07-FACULTADES INDUSTRIALES, PSICOLOGIA,
ADMINISTRACIÓN Y GEOGRAFICA /OFICINA DE PATRIMONIO,
COOP.TECNICA

Empresa:

Universidad Nacional Federico Villarreal

| N° | UNIDAD ORGÁNICA | | Puesto | Actividad | Peligro | | Descripción del Peligro | Riesgo | Consecuencia | Afecta a | | Controles Existentes | | | Evaluación de Riesgo Inicial | | | Valoración de Riesgos | Controles Adicionales | | | | | Evaluación de Riesgo Residual Final | | | | |
|----|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------|---|---|-----------------------------|---|----------|----------|----------------------|----------------|------|------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|--|--|--|-----------|--------------|-----------------|----|
| | Código | Nombre | | | Código | Tipo de peligro | | | | Propios | Terceros | Ingeniería | Administración | EPPs | Severidad | Probabilidad | Nivel de Riesgo | | Eliminación | Sustitución | Ingeniería | Capacitación | Administración | EPPs | Severidad | Probabilidad | Nivel de Riesgo | |
| 1 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II | TRABAJOS DE OFICINA | 310 | Locativos: Falta de señalización | Zonas de tránsito sin señalización | Caidas | Golpes | X | | | | | 5 | 3 | 15 | Riesgo Medio | | | | | Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión | | 5 | 1 | 5 | |
| 2 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II | TRABAJOS DE OFICINA | 560 | Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas | Uso de computadoras y otros equipos electrónicos | Incendios | Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias | X | | | | | 20 | 1 | 20 | Riesgo Alto | | | | | Recargar extintores y colocar detectores de humo | | 5 | 1 | 5 | |
| 3 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II | TRABAJOS DE OFICINA | 470 | Locativo: Distribución física/Obstáculos | Objetos ubicados sobre los estantes | Caidas al mismo nivel | Golpes, fracturas | X | | | | | 20 | 3 | 60 | Riesgo Crítico | | | | | Colocar señalización de salida en el interior de la oficina | | 20 | 1 | 20 | |
| 4 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II | TRABAJOS DE OFICINA | 880 | Ergonómico: Postura/posición incomoda | Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas | Esfuerzo estático | Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas). | X | | | | | 5 | 3 | 15 | Riesgo Medio | | | | | • Realización de capacitación en SST. • Realización de pausas Activas (gimnasia laboral). | | 5 | 1 | 5 | |
| 5 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II | TRABAJOS DE OFICINA | 1010 | Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación) | Enfrentamientos con el personal | Fatiga Mental | Irritabilidad, estrés, depresión | X | | | | | 3 | 2 | 6 | Riesgo Medio | | | | | Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos | • Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales | | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II | TRABAJOS DE OFICINA | 720 | Físicos: Humedad | Labores en medio ambiente con humedad | Exposición | Enfermedades del sist. respiratorio, de la piel | X | | | | | 10 | 3 | 30 | Riesgo Alto | | | | | Colocación de equipos deshumedecedores | | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II | TRABAJOS DE OFICINA | 340 | Locativos: Pisos resbaladizos | Escaleras y pisos resbaladizos | Caidas al mismo nivel | Golpes, contusiones, traumatismo, | X | | | | | 5 | 3 | 15 | Riesgo Medio | | | | | Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales | | 5 | 1 | 5 | |
| 8 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II | TRABAJOS DE OFICINA | 580 | Natural: Sismo | Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo | Imposibilidad de evacuación | Traumatismo, politraumatismo, muerte | X | | | | | 20 | 3 | 60 | Riesgo Crítico | | | | | • Capacitación en formación de brigadas de emergencia. • Simulacros | Señalización de salidas, zonas seguras y puertas de emergencia / Colocar luces de emergencia | | 20 | 1 | 20 |
| 9 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | SECRETARIA III | TRABAJOS DE OFICINA | 440 | Locativo: objetos filosos y punzantes | Uso de grapas y tijeras | Cortes | lesiones en piel, heridas | X | | | | | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | | | | Accesorios de oficina apropiados para cada función | Realización de capacitación en SST. | | 2 | 1 | 2 | |
| 10 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | SECRETARIA III | TRABAJOS DE OFICINA | 310 | Locativos: Falta de señalización | Zonas de tránsito sin señalización | Caidas | Golpes | X | | | | | 5 | 3 | 15 | Riesgo Medio | | | | | Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión | | 5 | 1 | 5 | |
| 11 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | SECRETARIA III | TRABAJOS DE OFICINA | 340 | Locativos: Pisos resbaladizos | Escaleras y pisos resbaladizos | Caidas al mismo nivel | Golpes, contusiones, traumatismo, | X | | | | | 5 | 3 | 15 | Riesgo Medio | | | | | Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales | | 5 | 1 | 5 | |
| 12 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | SECRETARIA III | TRABAJOS DE OFICINA | 720 | Físicos: Humedad | Labores en medio ambiente con humedad | Exposición | Enfermedades del sist. respiratorio, de la piel | X | | | | | 10 | 3 | 30 | Riesgo Alto | | | | | Colocación de equipos deshumedecedores | | 2 | 2 | 4 | |
| 13 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | SECRETARIA III | TRABAJOS DE OFICINA | 470 | Locativo: Distribución física/Obstáculos | Ocurrencia de sismos | Caidas al mismo nivel | Golpes, fracturas | X | | | | | 20 | 3 | 60 | Riesgo Crítico | | | | | Colocar señalización de salida en zonas de tránsito | | 20 | 1 | 20 | |
| 14 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | SECRETARIA III | TRABAJOS DE OFICINA | 560 | Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas | Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras | Incendios | Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias | X | | | | | 20 | 1 | 20 | Riesgo Alto | | | | | Contar con extintores y detectores de humo | | 5 | 1 | 5 | |
| 15 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | SECRETARIA III | TRABAJOS DE OFICINA | 580 | Natural: Sismo | Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo | Imposibilidad de evacuación | Traumatismo, politraumatismo, muerte | X | | | | | 20 | 3 | 60 | Riesgo Crítico | | | | | Colocar señalización de salida en pasadizos y escaleras / Colocar luces de emergencia | | 20 | 1 | 20 | |
| 16 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | SECRETARIA III | TRABAJOS DE OFICINA | 880 | Ergonómico: Postura/posición incomoda | Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas | Esfuerzo estático | Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas). | X | | | | | 5 | 3 | 15 | Riesgo Medio | | | | | Realizar gimnasia laboral | | 2 | 2 | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------------|---|-----------------------------------|------|---|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|----|---|----|----------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|----|---|----|---|
| 17 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | SECRETARIA III | TRABAJOS DE OFICINA | 1010 | Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación) | Atención de personal interno y externo de la universidad | Fatiga Mental | Irritabilidad, estrés, depresión | X | | | | | | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | | | | | | | Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos | Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos | | | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO II | TRABAJOS DE OFICINA | 310 | Locativos: Falta de señalización | Zonas de tránsito sin señalización | Caídas | Golpes | X | | | | | | 5 | 3 | 15 | Riesgo Medio | | | | | | | | Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión | | 5 | 1 | 5 | |
| 19 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO II | TRABAJOS DE OFICINA | 340 | Locativos: Pisos resbaladizos | Escaleras y pisos resbaladizos | Caídas al mismo nivel | Golpes, contusiones, traumatismo, | X | | | | | | 5 | 3 | 15 | Riesgo Medio | | | | | | | | Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales | | 5 | 1 | 5 | |
| 20 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO II | TRABAJOS DE OFICINA | 720 | Físicos: Humedad | Labores en medio ambiente con humedad | Exposición | Enfermedades del sist. respiratorio, de la piel | X | | | | | | 10 | 3 | 30 | Riesgo Alto | | | | | | | | Colocación de equipos deshumedecedores | | 2 | 2 | 4 | |
| 21 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO II | TRABAJOS DE OFICINA | 470 | Locativo: Distribución física/Obstáculos | Ocurrencia de sismos | Caídas al mismo nivel | Golpes, fracturas | X | | | | | | 20 | 3 | 60 | Riesgo Crítico | | | | | | | | Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunion | | 20 | 1 | 20 | |
| 22 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO II | TRABAJOS DE OFICINA | 560 | Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas | Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras | Incendios | Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias | X | | | | | | 20 | 1 | 20 | Riesgo Alto | | | | | | | | Contar con extintores y detectores de humo | | 5 | 1 | 5 | |
| 23 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO II | TRABAJOS DE OFICINA | 580 | Natural: Sismo | Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo | Imposibilidad de evacuación | Traumatismo, politraumatismo, muerte | X | | | | | | 20 | 3 | 60 | Riesgo Crítico | | | | | | | | Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia | | 20 | 1 | 20 | |
| 24 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO II | TRABAJOS DE OFICINA | 880 | Ergonómico: Postura/posición incomoda | Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas | Esfuerzo estático | Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas). | X | | | | | | 5 | 3 | 15 | Riesgo Medio | | | | | | | | Realizar gimnasia laboral | | 2 | 2 | 4 | |
| 25 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO II | TRABAJOS DE OFICINA | 1010 | Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación) | Atención de personal interno y externo de la universidad | Fatiga Mental | Irritabilidad, estrés, depresión | X | | | | | | 5 | 2 | 10 | Riesgo Medio | | | | | | | Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos | | | 2 | 1 | 2 | |
| 26 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE ADMINISTRATIVO II /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO II | TRABAJOS DE OFICINA | 1030 | Psicosocial: Factores psicosociales (carga de trabajo: presión, excesos, repetitividad) | Exceso de trabajo | Fatiga Mental y Física | Insomnio, trastornos digestivos, estrés, trastornos cardiovasculares | X | | | | | | 10 | 3 | 30 | Riesgo Alto | | | | | | | • Talleres de Administración del estrés. • Gimnasia Laboral / Pausas Activas | Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales | | 5 | 2 | 10 | |
| 27 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | OPERADOR PAD II | TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS | 310 | Locativos: Falta de señalización | Zonas de tránsito sin señalización | Caídas | Golpes | X | | | | | | 5 | 3 | 15 | Riesgo Medio | | | | | | | | Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión | | 5 | 1 | 5 | |
| 28 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | OPERADOR PAD II | TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS | 340 | Locativos: Pisos resbaladizos | Escaleras y pisos resbaladizos | Caídas al mismo nivel | Golpes, contusiones, traumatismo, | X | | | | | | 5 | 3 | 15 | Riesgo Medio | | | | | | | | Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales | | 5 | 1 | 5 | |
| 29 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | OPERADOR PAD II | TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS | 360 | Locativos: Escaleras, andamios, rampas | Escaleras sin cintas antideslizantes | Caídas a desnivel | Golpes, contusiones | X | | | | | | 15 | 3 | 45 | Riesgo Alto | | | | | | | | Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones | | 5 | 1 | 5 | |
| 30 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | OPERADOR PAD II | TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS | 470 | Locativo: Distribución física/Obstáculos | Ocurrencia de sismos | Caídas al mismo nivel | Golpes, fracturas | X | | | | | | 20 | 3 | 60 | Riesgo Crítico | | | | | | | | Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunion | | 20 | 1 | 20 | |
| 31 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | OPERADOR PAD II | TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS | 560 | Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas | Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras | Incendios | Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias | X | | | | | | 20 | 1 | 20 | Riesgo Alto | | | | | | | | Contar con extintores y detectores de humo | | 5 | 1 | 5 | |
| 32 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | OPERADOR PAD II | TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS | 720 | Físicos: Humedad | Labores en medio ambiente con humedad | Exposición | Enfermedades del sist. respiratorio, de la piel | X | | | | | | 10 | 3 | 30 | Riesgo Alto | | | | | | | | Colocación de equipos deshumedecedores | | 2 | 2 | 4 | |
| 33 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | OPERADOR PAD II | TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS | 880 | Ergonómico: Postura/posición incomoda | Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas | Esfuerzo estático | Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas). | X | | | | | | 5 | 3 | 15 | Riesgo Medio | | | | | | | | Realizar gimnasia laboral | | 2 | 2 | 4 | |
| 34 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | OPERADOR PAD II | TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS | 1010 | Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación) | Atención de personal interno y externo de la universidad | Fatiga Mental | Irritabilidad, estrés, depresión | X | | | | | | 5 | 2 | 10 | Riesgo Medio | | | | | | | Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos | | | 2 | 1 | 2 | |
| 35 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | OPERADOR PAD II | TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS | 1030 | Psicosocial: Factores psicosociales (carga de trabajo: presión, excesos, repetitividad) | Exceso de trabajo | Fatiga Mental y Física | Insomnio, trastornos digestivos, estrés, trastornos cardiovasculares | X | | | | | | 10 | 3 | 30 | Riesgo Alto | | | | | | | • Talleres de Administración del estrés. • Gimnasia Laboral / Pausas Activas | Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales | | 5 | 2 | 10 | |
| 36 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | OPERADOR PAD II | TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS | 530 | Eléctrico: Contactos eléctricos | Instalación de equipos electrónicos | Contacto eléctrico | Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conmoción e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias | X | | | | | | 20 | 3 | 60 | Riesgo Crítico | | | | | Mantenimiento de cajas electricas/ uso de llaves diferenciales | | | Inspección de cables y cajas electricas | | 5 | 1 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|-----|--|---|-----------------------------|---|---|--|--|----|---|----|----------------|-----------------------|--|---|---|----|---|----|
| 37 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | OPERADOR PAD II | TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS | 560 | Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas | Instalación de equipos electrónicos | Incendios | Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias | X | | | 20 | 3 | 60 | Riesgo Crítico | | | Contar con extintores y detectores de humo | | 5 | 1 | 5 |
| 38 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | OPERADOR PAD II | TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS | 750 | Físico: Ruido | Instalación y prueba de equipos electrónicos | Exposición | Perdida de la capacidad auditiva, irritabilidad, fatiga | X | | | 5 | 2 | 10 | Riesgo Medio | | | | Uso de equipos de protección personal (tapones auditivos) | 5 | 1 | 5 |
| 39 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | OPERADOR PAD II | TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS | 890 | Ergonómico: Movimiento manual de carga | Traslado de equipos electrónicos | Sobreesfuerzos | Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas). | X | | | 10 | 2 | 20 | Riesgo Alto | Usar ayudas mecánicas | | Solicitar apoyo para la manipulación de objetos pesados | | 5 | 1 | 5 |
| 40 | 039003 | OFICINA DE PATRIMONIO | OPERADOR PAD II | TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS | 580 | Natural: Sismo | Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo | Imposibilidad de evacuación | Traumatismo, politraumatismo, muerte | X | | | 20 | 3 | 60 | Riesgo Crítico | | | Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia | | 20 | 1 | 20 |

