

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

Elabora: CONSULTOR SST

15/10/2018

FIRMAS

CODIGO

TR-S-SG-SST-7

Revisa y Aprueba:

COMITÉ SST

26/11/2018

VERSION

2

Pagina

1 DE 1

Local:

SL07-FACULTADES INDUSTRIALES, PSICOLOGIA,  
ADMINISTRACIÓN Y GEOGRAFICA /OFICINA DE PATRIMONIO,  
COOP.TECNICA

Empresa:

Universidad Nacional Federico Villarreal

N°	UNIDAD ORGÁNICA		Puesto	Actividad	Peligro		Descripción del Peligro	Riesgo	Consecuencia	Afecta a		Controles Existentes			Evaluación de Riesgo Inicial			Valoración de Riesgos	Controles Adicionales					Evaluación de Riesgo Residual Final						
	Código	Nombre			Código	Tipo de peligro				Propios	Terceros	Ingeniería	Administración	EPPs	Severidad	Probabilidad	Nivel de Riesgo		Eliminación	Sustitución	Ingeniería	Capacitación	Administración	EPPs	Severidad	Probabilidad	Nivel de Riesgo			
1	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJOS DE OFICINA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Baños en mal estado	Exposición	Infecciones	X						5	3	15	Riesgo Medio									5	1	5
2	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de transito sin señalización	Caídas	Golpes	X						5	3	15	Riesgo Medio									5	1	5
3	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Instalaciones eléctricas defectuosas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X						20	1	20	Riesgo Alto			Cambio de cableado eléctrico						5	1	5
4	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras y otros equipos electrónicos	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X						20	1	20	Riesgo Alto								5	1	5	
5	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Objetos ubicados sobre los estantes	Caídas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X						20	3	60	Riesgo Crítico								20	1	20	
6	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculoesqueléticas).	X						5	3	15	Riesgo Medio								5	1	5	
7	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJOS DE OFICINA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Enfrentamientos con el personal	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X						3	2	6	Riesgo Medio								2	1	2	
8	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caídas a desnivel	Golpes, contusiones	X						15	3	45	Riesgo Alto								10	2	20	
9	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X						5	3	15	Riesgo Medio								5	1	5	
10	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X						20	3	60	Riesgo Crítico								20	1	20	

11	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJO DE DOCENCIA	150	Mecánicos: Elementos cortantes, punzantes y contundentes	Contacto con superficies cortantes	Cortes	Perdida de miembros, tétano, amputaciones	X					5	3	15	Riesgo Medio			Colocar señalización de uso de EPP (guantes)	Uso de Guantes	5	1	5
12	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJO DE DOCENCIA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Presencia de tapizón en laboratorios	Exposición	Infecciones	X					5	3	15	Riesgo Medio	Retiro		Programa de mantenimiento de tapizón: aspirado y lavado		5	1	5
13	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJO DE DOCENCIA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Baños en mal estado	Exposición	Infecciones	X					5	3	15	Riesgo Medio			Realizar mantenimiento a los baños		5	1	5
14	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJO DE DOCENCIA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caídas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio			Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión		5	1	5
15	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJO DE DOCENCIA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caídas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto			Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones		5	1	5
16	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJO DE DOCENCIA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de equipos con conexiones eléctricas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto			Contar con extintores operativos y detectores de humo		5	1	5
17	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJO DE DOCENCIA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico			Colocar señalización de salida en aulas, laboratorios de cómputo y auditorios / Colocar		20	1	20
18	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJO DE DOCENCIA	750	Físico: Ruido	Realización de labores con equipos que generan ruido: parlantes, multimedia, etc.	Exposición	Perdida de la capacidad auditiva, irritabilidad, fatiga	X					10	2	20	Riesgo Alto			Colocar señalización de uso de EPP	Uso de protección auditiva	10	1	10
19	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJO DE DOCENCIA	940	Ergonómico: Trabajo prolongado de pie	Realización de labores de pie	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos.	X					10	2	20	Riesgo Alto			Realizar gimnasia laboral		10	1	10
20	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJO DE DOCENCIA	670	Físicos: Iluminación Deficiente	Aulas con baja o inadecuada iluminación debido a techos altos	Esfuerzo Visual	Fatiga visual	X					5	3	15	Riesgo Medio	Monitoreo de iluminación en aulas / Incrementar el nivel de iluminación bajando la altura de las luminarias		Cambio de fluorescentes, focos, etc.		2	2	4
21	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJO DE DOCENCIA	400	Locativos: Cargas o apilamientos inseguros	Sala de profesores con casilleros no asegurados a la pared, objetos encima de los casilleros	Caídas	Golpes, politraumatismos, contusiones, cortes	X					20	3	60	Riesgo Crítico			Asegurar los casilleros a la pared / Ordenar el ambiente		20	1	20
22	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DECANO	TRABAJO DE DOCENCIA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Agresiones verbales o físicas de parte del alumnado	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					10	3	30	Riesgo Alto			• Preparación del personal para enfrentar estas situaciones. • Talleres de Gestión Emocional		10	1	10
23	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	SECRETARIA II / SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	440	Locativo: objetos filosos y punzantes	Uso de grapas y tijeras	Cortes	lesiones en piel, heridas	X					2	3	6	Riesgo Medio	Accesorios de oficina apropiados para cada función	Realización de capacitación en SST.			2	1	2
24	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	SECRETARIA II / SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Baños en mal estado	Exposición	Infecciones	X					5	3	15	Riesgo Medio			Realizar mantenimiento a los baños		5	1	5
25	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	SECRETARIA II / SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caídas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio			Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión		5	1	5
26	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	SECRETARIA II / SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio			Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales		5	1	5
27	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	SECRETARIA II / SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	350	Locativos: Almacenamiento inadecuado	Exceso de información en archivo	Colapso de estanterías / Disminución de espacio para el tránsito	Golpes / IMposibilidad de evacuación en caso de emergencia	X					5	3	15	Riesgo Medio			Reubicación de zona de archivo / Incrementar zona de archivo de mayor área		5	1	5
28	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	SECRETARIA II / SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caídas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto			Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones		5	1	5
29	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	SECRETARIA II / SECRETARIA III / SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caídas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico			Colocar señalización de salida en zonas de tránsito		20	1	20



49	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO I	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5
50	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO I	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales	5	1	5
51	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO I	TRABAJOS DE OFICINA	350	Locativos: Almacenamiento inadecuado	Exceso de información en archivo	Colapso de estanterías / Disminución de espacio para el tránsito	Golpes / IMPosibilidad de evacuación en caso de emergencia	X					5	3	15	Riesgo Medio				Reubicación de zona de archivo / Incrementar zona de archivo de mayor area	5	1	5
52	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO I	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	5	1	5
53	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO I	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunion	20	1	20
54	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO I	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Instalaciones electricas defectuosas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto		Cambio de cableado electrico		Recargar extintores y colocar detectores de humo	5	1	5
55	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO I	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto				Contar con extintores y detectores de humo	5	1	5
56	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO I	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia	20	1	20
57	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO I	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X					5	3	15	Riesgo Medio				Realizar gimnasia laboral	2	2	4
58	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO I	TRABAJOS DE OFICINA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Atención de personal interno y externo de la universidad	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					5	2	10	Riesgo Medio			Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos		2	1	2
59	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE ADMINISTRATIVO I /ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO I	TRABAJOS DE OFICINA	1030	Psicosocial: Factores psicosociales (carga de trabajo: presión, excesos, repetitividad)	Exceso de trabajo	Fatiga Mental y Física	Insomnio, trastornos digestivos, estrés, trastornos cardiovasculares	X					10	3	30	Riesgo Alto			• Talleres de Administración del estrés. • Gimnasia Laboral / Pausas Activas	Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales	5	2	10
60	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TÉCNICO EN BIBLIOTECA I / AUXILIAR DE BIBLIOTECA I /BIBLIOTECARIO I	TRABAJOS EN BIBLIOTECA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Baños en mal estado	Exposición	Infecciones	X					5	3	15	Riesgo Medio				Realizar mantenimiento a los baños	5	1	5
61	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TÉCNICO EN BIBLIOTECA I / AUXILIAR DE BIBLIOTECA I /BIBLIOTECARIO I	TRABAJOS EN BIBLIOTECA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5
62	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TÉCNICO EN BIBLIOTECA I / AUXILIAR DE BIBLIOTECA I /BIBLIOTECARIO I	TRABAJOS EN BIBLIOTECA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales	5	1	5
63	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TÉCNICO EN BIBLIOTECA I / AUXILIAR DE BIBLIOTECA I /BIBLIOTECARIO I	TRABAJOS EN BIBLIOTECA	350	Locativos: Almacenamiento inadecuado	Exceso de libros almacenados	Colapso de estanterías / Disminución de espacio para el tránsito	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio				Reubicación de zona de almacenamiento de libros / Incrementar zona de almacenamiento de libros	5	1	5
64	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TÉCNICO EN BIBLIOTECA I / AUXILIAR DE BIBLIOTECA I /BIBLIOTECARIO I	TRABAJOS EN BIBLIOTECA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	10	1	10
65	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TÉCNICO EN BIBLIOTECA I / AUXILIAR DE BIBLIOTECA I /BIBLIOTECARIO I	TRABAJOS EN BIBLIOTECA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunion	20	1	20





85	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD I /OPERADOR PAD I	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRICOS	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Instalaciones electricas defectuosas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X						20	1	20	Riesgo Alto		Cambio de cableado electrico	Recargar extintores y colocar detectores de humo	5	1	5
86	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD I /OPERADOR PAD I	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRICOS	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Instalación de equipos electronicos	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X						20	3	60	Riesgo Crítico			Contar con extintores y detectores de humo	5	1	5
87	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD I /OPERADOR PAD I	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRICOS	750	Físico: Ruido	Instalación y prueba de equipos electrónicos	Exposición	Perdida de la capacidad auditiva, irritabilidad, fatiga	X						5	2	10	Riesgo Medio			Uso de equipos de protección personal (tapones auditivos)	5	1	5
88	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD I /OPERADOR PAD I	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRICOS	890	Ergonómico: Movimiento manual de carga	Traslado de equipos electrónicos	Sobreesfuerzos	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X						10	2	20	Riesgo Alto		Usar ayudas mecanicas	Solicitar apoyo para la manipulación de objetos pesados	5	1	5
89	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	JEFE OF. PLANEAMIENTO /SECRETARIO ACADÉMICO /JEFE OF. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS /JEFE DPTO. ACADÉMICO /JEFE OF. SERVICIOS ACADÉMICOS /DIRECTOR ESCUELA PROFESIONAL /DIRECTOR INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN /DIRECTOR SECCIÓN DE POSGRADO /DIRECTOR PROYECCIÓN SOCIAL /DIRECTOR ORIENTACIÓN Y TUTORÍA ACADÉMICA Y PERSONAL /DIRECTOR PRODUCCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS / JEFE OF. COMUNICACIONES E IMAGEN	TRABAJOS DE OFICINA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Baños en mal estado	Exposición	Infecciones	X						5	3	15	Riesgo Medio			Realizar mantenimiento a los baños	5	1	5
90	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION		TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de transito sin señalización	Caídas	Golpes	X						5	3	15	Riesgo Medio			Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5
91	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION		TRABAJOS DE OFICINA	350	Locativos: Almacenamiento inadecuado	Exceso de información en archivo	Colapso de estanterias / Disminución de espacio para el transito	Golpes / IMPosibilidad de evacuacion en caso de emergencia	X						5	3	15	Riesgo Medio			Reubicación de zona de archivo / Incrementar zona de archivo de mayor area	5	1	5
92	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION		TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Instalaciones electricas defectuosas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X						20	1	20	Riesgo Alto		Cambio de cableado electrico	Recargar extintores y colocar detectores de humo	5	1	5
93	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION		TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras y otros equipos electrónicos	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X						20	1	20	Riesgo Alto			Recargar extintores y colocar detectores de humo	5	1	5
94	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Objetos ubicados sobre los estantes	Caídas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X						20	3	60	Riesgo Crítico			Colocar señalización de salida en el interior de la oficina		20	1	20
95	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X						5	3	15	Riesgo Medio			• Realización de capacitación en SST. • Realización de pausas Activas (gimnasia laboral).		5	1	5
96	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TRABAJOS DE OFICINA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Enfrentamientos con el personal	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X						3	2	6	Riesgo Medio			Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos	• Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales	2	1	2
97	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caídas a desnivel	Golpes, contusiones	X						15	3	45	Riesgo Alto			Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones		10	2	20
98	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X						5	3	15	Riesgo Medio			Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales		5	1	5
99	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X						20	3	60	Riesgo Crítico			• Capacitación en formación de brigadas de emergencia. • Simulacros	Señalización de salidas, zonas seguras y puertas de emergencia / Colocar luces de emergencia	20	1	20
100	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TRABAJO DE DOCENCIA	150	Mecánicos: Elementos cortantes, punzantes y contundentes	Contacto con superficies cortantes	Cortes	Perdida de miembros, tétano, amputaciones	X						5	3	15	Riesgo Medio			Colocar señalización de uso de EPP (guantes)	Uso de Guantes	5	1	5
101	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TRABAJO DE DOCENCIA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Presencia de tapizon en laboratorios	Exposición	Infecciones	X						5	3	15	Riesgo Medio	Retiro		Programa de mantenimiento de tapizon: aspirado y lavado		5	1	5
102	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TRABAJO DE DOCENCIA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Baños en mal estado	Exposición	Infecciones	X						5	3	15	Riesgo Medio			Realizar mantenimiento a los baños		5	1	5
103	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TRABAJO DE DOCENCIA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caídas	Golpes	X						5	3	15	Riesgo Medio			Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión		5	1	5
104	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TRABAJO DE DOCENCIA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caídas a desnivel	Golpes, contusiones	X						15	3	45	Riesgo Alto			Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones		5	1	5
105	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	TRABAJO DE DOCENCIA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de equipos con conexiones electricas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X						20	1	20	Riesgo Alto			Contar con extintores operativos y detectores de humo		5	1	5



127	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	JEFE OF. GRADOS Y TÍTULOS	TRABAJO DE DOCENCIA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5
128	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	JEFE OF. GRADOS Y TÍTULOS	TRABAJO DE DOCENCIA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	5	1	5
129	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	JEFE OF. GRADOS Y TÍTULOS	TRABAJO DE DOCENCIA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Instalaciones electricas defectuosas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto	Cambio de cableado electrico		Recargar extintores y colocar detectores de humo	5	1	5	
130	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	JEFE OF. GRADOS Y TÍTULOS	TRABAJO DE DOCENCIA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de equipos con conexiones electricas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto			Contar con extintores operativos y detectores de humo	5	1	5	
131	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	JEFE OF. GRADOS Y TÍTULOS	TRABAJO DE DOCENCIA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico			Colocar señalización de salida en aulas, laboratorios de cómputo y auditorios / Colocar luces de emergencia	20	1	20	
132	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	JEFE OF. GRADOS Y TÍTULOS	TRABAJO DE DOCENCIA	750	Físico: Ruido	Realización de labores con equipos que generan ruido: parlantes, multimedia, etc.	Exposición	Perdida de la capacidad auditiva, irritabilidad, fatiga	X					10	2	20	Riesgo Alto		Colocar señalización de uso de EPP	Uso de protección auditiva	10	1	10	
133	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	JEFE OF. GRADOS Y TÍTULOS	TRABAJO DE DOCENCIA	940	Ergonómico: Trabajo prolongado de pie	Realización de labores de pie	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos.	X					10	2	20	Riesgo Alto			Realizar gimnasia laboral	10	1	10	
134	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	JEFE OF. GRADOS Y TÍTULOS	TRABAJO DE DOCENCIA	670	Físicos: Iluminación Deficiente	Aulas con baja o inadecuada iluminación debido a techos altos	Esfuerzo Visual	Fatiga visual	X					5	3	15	Riesgo Medio	Monitoreo de iluminación en aulas / Incrementar el nivel de iluminación bajando la altura de las luminarias		Cambio de fluorescentes, focos, etc.	2	2	4	
135	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	JEFE OF. GRADOS Y TÍTULOS	TRABAJO DE DOCENCIA	400	Locativos: Cargas o aplamientos inseguros	Sala de profesores con casilleros no asegurados a la pared, objetos encima de los casilleros	Caidas	Golpes, politraumatismos, contusiones, cortes	X					20	3	60	Riesgo Crítico			Asegurar los casilleros a la pared / Ordenar el ambiente	20	1	20	
136	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	JEFE OF. GRADOS Y TÍTULOS	TRABAJO DE DOCENCIA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Agresiones verbales o físicas de parte del alumnado	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					10	3	30	Riesgo Alto	• Preparación del personal para enfrentar estas situaciones. • Talleres de Gestión Emocional			10	1	10	
137	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DOCENTE	TRABAJO DE DOCENCIA	150	Mecánicos: Elementos cortantes, punzantes y contundentes	Contacto con superficies cortantes	Cortes	Perdida de miembros, tétano, amputaciones	X					5	3	15	Riesgo Medio		Colocar señalización de uso de EPP (guantes)	Uso de Guantes	5	1	5	
138	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DOCENTE	TRABAJO DE DOCENCIA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Presencia de tapizon en laboratorios	Exposición	Infecciones	X					5	3	15	Riesgo Medio	Retiro		Programa de mantenimiento de tapizon: aspirado y lavado	5	1	5	
139	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DOCENTE	TRABAJO DE DOCENCIA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Baños en mal estado	Exposición	Infecciones	X					5	3	15	Riesgo Medio			Realizar mantenimiento a los baños	5	1	5	
140	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DOCENTE	TRABAJO DE DOCENCIA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio			Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5	
141	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DOCENTE	TRABAJO DE DOCENCIA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto			Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	5	1	5	
142	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DOCENTE	TRABAJO DE DOCENCIA	350	Locativos: Almacenamiento inadecuado	Exceso de información en archivo	Colapso de estanterias / Disminución de espacio para el tránsito	Golpes / IMposibilidad de evacuación en caso de emergencia	X					5	3	15	Riesgo Medio			Reubicación de zona de archivo / Incrementar zona de archivo de mayor area	5	1	5	
143	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DOCENTE	TRABAJO DE DOCENCIA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Instalaciones electricas defectuosas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto	Cambio de cableado electrico		Recargar extintores y colocar detectores de humo	5	1	5	
144	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DOCENTE	TRABAJO DE DOCENCIA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de equipos con conexiones electricas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto			Contar con extintores operativos y detectores de humo	5	1	5	
145	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DOCENTE	TRABAJO DE DOCENCIA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico			Colocar señalización de salida en aulas, laboratorios de cómputo y auditorios / Colocar luces de emergencia	20	1	20	



146	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DOCENTE	TRABAJO DE DOCENCIA	750	Físico: Ruido	Realización de labores con equipos que generan ruido: parlantes, multimedia, etc.	Exposición	Perdida de la capacidad auditiva, irritabilidad, fatiga	X					10	2	20	Riesgo Alto			Colocar señalización de uso de EPP	Uso de protección auditiva	10	1	10
147	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DOCENTE	TRABAJO DE DOCENCIA	940	Ergonómico: Trabajo prolongado de pie	Realización de labores de pie	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos.	X					10	2	20	Riesgo Alto			Realizar gimnasia laboral		10	1	10
148	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DOCENTE	TRABAJO DE DOCENCIA	670	Físicos: Iluminación Deficiente	Aulas con baja o inadecuada iluminación debido a techos altos	Esfuerzo Visual	Fatiga visual	X					5	3	15	Riesgo Medio		Monitoreo de iluminación en aulas / incrementar el nivel de iluminación bajando la altura de las luminarias	Cambio de fluorescentes, focos, etc.		2	2	4
149	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DOCENTE	TRABAJO DE DOCENCIA	400	Locativos: Cargas o apilamientos inseguros	Sala de profesores con casilleros no asegurados a la pared, objetos encima de los casilleros	Caídas	Golpes, politraumatismos, contusiones, cortes	X					20	3	60	Riesgo Crítico			Asegurar los casilleros a la pared / Ordenar el ambiente		20	1	20
150	110000	FACULTAD DE ADMINISTRACION	DOCENTE	TRABAJO DE DOCENCIA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Agresiones verbales o físicas de parte del alumnado	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					10	3	30	Riesgo Alto		• Preparación del personal para enfrentar estas situaciones. • Talleres de Gestión Emocional		10	1	10	

















